

Caños y accesorios para aire comprimido (Caño azul)


El sistema más completo, de 16 a 110 mm.

Ideal para nuevas instalaciones de aire comprimido.

Toda una gama de conexiones que constituye la más completa línea del mercado.

Con piezas exclusivas, más prácticas y seguras llaves esféricas desarmables, accesorios con tuerca móvil, accesorios con extremo fusión macho, etc.





TUBOS PARA AIRE COMPRIMIDO

Tubos

Tubos / Pipes

Tubos PP-R PN 12.5 x 4m



Código	Medida	Embalaje
701232	32 mm	10
701240	40 mm	5
701250	50 mm	5
701263	63 mm	4
701275	75 mm	3
701290	90 mm	2
701211	110 mm	1

Tubos

Pipes

Tubos PP-R PN 20 x 4m



Hasta a 63 mm

Código	Medida	Embalaje
702020	20 mm	25
702025	25 mm	25
702032	32 mm	10
702040	40 mm	5
702050	50 mm	5
702063	63 mm	4
702075	75 mm	3
702090	90 mm	2
702011	110 mm	1

Tubos

Pipes

Tubos PP-R PN 25 x 4 m



Hasta a 63 mm

Código	Medida	Embalaje
702520	20 mm	25
702525	25 mm	25
702532	32 mm	10
702540	40 mm	5
702550	50 mm	5
702563	63 mm	4
702575	75 mm	3
702590	90 mm	2
702511	110 mm	1

Tubos

Pipes

Tubos PP-R con Barrera Antioxígeno x 4m



Código	Medida	Embalaje
700320	20 mm	25
700325	25 mm	25
700332	32 mm	10
700340	40 mm	5

Tubos

Pipes

CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA AIRE COMPRIMIDO

Conexiones

Conexões / Fittings

K10 | Unión Normal Cople Normal



Código	Medida	Embalaje
710016	16 mm	10 - 300
710020	20 mm	10 - 1000
710025	25 mm	10 - 500
710032	32 mm	10 - 300
710040	40 mm	5 - 200
710050	50 mm	2 - 100
710063	63 mm	1 - 60
710075	75 mm	1 - 50
710090	90 mm	1 - 30
710110	110 mm	1 - 20

União Normal
Standard Joint

K11 | Tubo Inserto Macho (TF/H)



Código	Medida	Embalaje
711216	16 mm x 1/2"	10 - 200
711220	20 mm x 1/2"	10 - 200
711320	20 mm x 3/4"	10 - 150
711420	20 mm x 1"	10 - 150
711225	25 mm x 1/2"	10 - 150
711325	25 mm x 3/4"	10 - 150
711425	25 mm x 1"	10 - 100
711232	32 mm x 1/2"	5 - 100
711332	32 mm x 3/4"	5 - 80
711432	32 mm x 1"	5 - 80
711540	40 mm x 1 1/4"	2 - 40
711650	50 mm x 1 1/2"	2 - 30
711763	63 mm x 2"	1 - 20
711875	75 mm x 2 1/2"	1 - 10
711990	90 mm x 3"	1 - 1
711110	110 mm x 4"	1 - 1

Adaptador Rosca
Fêmea (TF Fêmea)
Pipe with Female
Insert (Female Metal
Thread)

K12 | Tubo Inserto Macho (TF/M)



Código	Medida	Embalaje
712220	20 mm x 1/2"	10 - 200
712320	20 mm x 3/4"	10 - 100
712420	20 mm x 1"	10 - 100
712225	25 mm x 1/2"	10 - 200
712325	25 mm x 3/4"	10 - 100
712425	25 mm x 1"	10 - 100
712232	32 mm x 1/2"	5 - 150
712332	32 mm x 3/4"	5 - 100
712432	32 mm x 1"	5 - 100
712540	40 mm x 1 1/4"	2 - 30
712650	50 mm x 1 1/2"	2 - 20
712763	63 mm x 2"	1 - 20
712875	75 mm x 2 1/2"	1 - 10

Adaptador Rosca
Macho (TF Macho)

Pipe with Male Insert
(Male Metal Thread)

K13 | Tubo Inserto Hembra (TF/H)



Código	Medida	Embalaje
713116	16 mm x 3/8"	10 - 300
713216	16 mm x 1/2"	10 - 200
713120	20 mm x 3/8"	10 - 300
713220	20 mm x 1/2"	10 - 300
713320	20 mm x 3/4"	10 - 200
713420	20 mm x 1"	10 - 100
713225	25 mm x 1/2"	10 - 200
713325	25 mm x 3/4"	10 - 250
713425	25 mm x 1"	10 - 100
713232	32 mm x 1/2"	5 - 100
713332	32 mm x 3/4"	5 - 100
713432	32 mm x 1"	5 - 100
713540	40 mm x 1 1/4"	2 - 50
713650	50 mm x 1 1/2"	2 - 40
713763	63 mm x 2"	1 - 20
713875	75 mm x 2 1/2"	1 - 1
713890	90 mm x 3"	1 - 1
713110	110 mm x 4"	1 - 1

Adaptador Rosca
Fêmea (TF Fêmea)

Pipe with Female
Insert (Female Metal
Thread)

K14 | Tubo Inserto Hembra (TF/M)



Código	Medida	Embalaje
714220	20 mm x 1/2"	10 - 200
714320	20 mm x 3/4"	10 - 100
714420	20 mm x 1"	10 - 100
714225	25 mm x 1/2"	10 - 250
714325	25 mm x 3/4"	10 - 80
714425	25 mm x 1"	10 - 90
714232	32 mm x 1/2"	5 - 200
714332	32 mm x 3/4"	5 - 100
714432	32 mm x 1"	5 - 80
714540	40 mm x 1 1/4"	2 - 24
714650	50 mm x 1 1/2"	2 - 20
714763	63 mm x 2"	1 - 10
714875	75 mm x 2 1/2"	1 - 10

Adaptador Rosca
Fêmea (TF Macho)

Pipe with Female
Insert (Female Metal
Thread)

K15 | Tubo con Tuerca Móvil



Código	Medida	Embalaje
715220	20 mm x 1/2"	10 - 200
715320	20 mm x 3/4"	10 - 150
715425	25 mm x 1"	10 - 100
715532	32 mm x 1 1/4"	5 - 30
715640	40 mm x 1 1/2"	2 - 20
715750	50 mm x 2"	1 - 14
715863	63 mm x 2 1/2"	1 - 10

Adaptador com União

Coupling with
Movable Nut

Conexiones

Conexões / Fittings

K16 | Unión Doble Normal (Fusión) Tuerca Unión



Código	Medida	Embalaje
716020	20 mm	10 - 200
716025	25 mm	10 - 150
716032	32 mm	10 - 100

União Dupla Normal
(Fusão)
Standard Double Joint
(Fusion)

K17 | Cupla Eléctrica Cople Eléctrico



Código	Medida	Embalaje
717020	20 mm	10 - 70
717025	25 mm	10 - 60
717032	32 mm	10 - 40
717040	40 mm	5 - 50
717050	50 mm	1 - 1
717063	63 mm	1 - 1
717075	75 mm	1 - 1
717090	90 mm	1 - 1

Luva Eléctrica
Electric Coupling

K18 | Unión Simple



Código	Medida	Embalaje
718040	40 mm	1 - 500
718050	50 mm	1 - 150
718063	63 mm	1 - 80
718075	75 mm	1 - 50
718090	90 mm	1 - 30
718110	110 mm	1 - 30

União Simples
Single Joint

K19 ANSI | Unión Simple con Brida Normalizada - ANSI B16.5 A105



Código	Medida	Embalaje
718263	63 mm x 2"	1 - 1
718275	75 mm x 2 ^{1/2} "	1 - 1
718290	90 mm x 3"	1 - 1
718210	110 mm x 4"	1 - 1

União Dupla Flangeada
Double Flanged Joint

K19 | Unión Doble con Brida



Código	Medida	Embalaje
719040	40 mm	1 - 1
719050	50 mm	1 - 1
719063	63 mm	1 - 1
719075	75 mm	1 - 1
719090	90 mm	1 - 1
719110	110 mm	1 - 1

União Dupla Flangeada
Double Flanged Joint

Conexiones

Conexões / Fittings

K20 | Codo 90°



Código	Medida	Embalaje
720016	16 mm	10 - 1000
720020	20 mm	10 - 800
720025	25 mm	10 - 500
720032	32 mm	10 - 250
720040	40 mm	5 - 100
720050	50 mm	2 - 70
720063	63 mm	1 - 50
720075	75 mm	1 - 20
720090	90 mm	1 - 15
720110	110 mm	1 - 10

Joelho de 90°

90° Elbow

K21 | Codo 90° Inserto Metálico Macho



Código	Medida	Embalaje
721220	20 mm x 1/2"	10 - 200
721322	25 mm x 1/2"	10 - 100
721325	25 mm x 3/4"	10 - 80
721427	32 mm x 1/2"	5 - 70
721430	32 mm x 3/4"	5 - 60
721432	32 mm x 1"	5 - 60

Joelho De 90° com
Rosca Metálica Macho

90° Elbow with Male
Metal Insert

K23 | Codo 90° Inserto Metálico Hembra



Código	Medida	Embalaje
723216	16 mm x 1/2"	10 - 150
723116	20 mm x 3/8"	10 - 250
723220	20 mm x 1/2"	10 - 250
723225	25 mm x 1/2"	10 - 150
723325	25 mm x 3/4"	10 - 150
723430	32 mm x 1/2"	5 - 70
723431	32 mm x 3/4"	5 - 70
723432	32 mm x 1"	5 - 70

Joelho de 90° com
Rosca Metálica Fêmea

90° Elbow with Female
Metal Insert

K24 | Codo M 90° Inserto Metálico Hembra



Código	Medida	Embalaje
724220	20 mm x 1/2"	10 - 150

Joelho de 90° Macho e
Rosca Metálica Fêmea

90° Male Elbow with
Female Metal Insert

K25 | Codo 90° con Tuerca Móvil



Código	Medida	Embalaje
725320	20 mm x 3/4"	10 - 150
725425	25 mm x 1"	10 - 50
725532	32 mm x 1 1/4"	5 - 30

Joelho de 90° com
União Móbil

90° Elbow with
Half Union

Conexiones

Conexões / Fittings

K26 | Codo MH 90°



Código	Medida	Embalaje
726020	20 mm	10 - 600
726025	mm	10 - 400
726032	32 mm	10 - 250

Joelho de 90° MF

90° Male and Female Elbow

K28 | Curva HH 90°



Código	Medida	Embalaje
728020	20 mm	10 - 500
728025	25 mm	10 - 350
728032	32 mm	10 - 200
728040	40 mm	5 - 80
728050	50 mm	1 - 60
728063	63 mm	1 - 30

Curva 90° Femea

90° Female Bend

K29 | Curva MH 90°



Código	Medida	Embalaje
729020	20 mm	10 - 400
729025	25 mm	10 - 300
729032	32 mm	10 - 150

Curva 90° MF

90° Male and Female Bend

K30 | Tee Normal



Código	Medida	Embalaje
730016	16 mm	10 - 800
730020	20 mm	10 - 500
730025	25 mm	10 - 400
730032	32 mm	10 - 150
730040	40 mm	5 - 80
730050	50 mm	2 - 50
730063	63 mm	1 - 30
730075	75 mm	1 - 15
730090	90 mm	1 - 10
730110	110 mm	1 - 8

Tê Normal

Standard Tee

K31 | Tee con Inserto Metálico Central Macho



Código	Medida	Embalaje
731220	20 mm x 1/2"	10 - 150
731322	25 mm x 1/2"	10 - 80
731325	25 mm x 3/4"	10 - 80
731430	32 mm x 1/2"	5 - 60
731431	32 mm x 3/4"	5 - 50
731432	32 mm x 1"	5 - 50

Tê com Rosca Metálica Central Macho

Tee with Male Metal Central Insert

Conexiones

Conexões / Fittings

K33 | Tee con Inserto Metálico Central Hembra



Código	Medida	Embalaje
733216	16 mm x 1/2"	10 - 135
733220	20 mm x 1/2"	10 - 150
733225	25 mm x 1/2"	10 - 100
733325	25 mm x 3/4"	10 - 100
733430	32 mm x 1/2"	5 - 60
733431	32 mm x 3/4"	5 - 60
733432	32 mm x 1"	5 - 50

Tê com Rosca Metálica Central Fêmea

Tee with Female Metal Central Insert

K34 | Tee Triple Reducción



Código	Medida	Embalaje
734020	32 x 20 x 25 mm	5 - 90
734025	32 x 25 x 20 mm	5 - 100

Tê de Redução

Reduced Tee

K35 | Tee Reducción



Código	Medida	Embalaje
735120	20 x 16 mm	10 - 500
735125	25 x 16 mm	10 - 200
735225	25 x 20 mm	10 - 300
735232	32 x 20 mm	5 - 100
735332	32 x 25 mm	5 - 100
735240	40 x 20 mm	5 - 100
735340	40 x 25 mm	5 - 100
735440	40 x 32 mm	5 - 80
735250	50 x 20 mm	2 - 60
735350	50 x 25 mm	2 - 60
735450	50 x 32 mm	2 - 60
735550	50 x 40 mm	1 - 50
735363	63 x 25 mm	1 - 30
735463	63 x 32 mm	1 - 30
735563	63 x 40 mm	1 - 30
735663	63 x 50 mm	1 - 30
735475	75 x 32 mm	1 - 20
735575	75 x 40 mm	1 - 20
735675	75 x 50 mm	1 - 20
735775	75 x 63 mm	1 - 20
735890	90 x 63 mm	1 - 10
735990	90 x 75 mm	1 - 10

Tê de Redução

Reduced Tee

K36 | Tee Doble Reducción



Código	Medida	Embalaje
736225	32 x 25 x 25 mm	10 - 90
736232	20 x 32 x 32 mm	5 - 100
736320	25 x 20 x 20 mm	10 - 90
736332	32 x 20 x 20 mm	10 - 100
736325	20 x 25 x 25 mm	10 - 200
736432	25 x 32 x 32 mm	5 - 100

Tê de Redução

Reduced Tee

K40 | Cupla Reducción Cople Reducción



Código	Medida	Embalaje
740120	20 x 16 mm	10 - 1000
740125	25 x 16 mm	10 - 800
740225	25 x 20 mm	10 - 600
740126	32 x 16 mm	10 - 300
740232	32 x 20 mm	10 - 300
740332	32 x 25 mm	5 - 300
740240	40 x 20 mm	5 - 200
740340	40 x 25 mm	5 - 200
740440	40 x 32 mm	2 - 200
740250	50 x 20 mm	2 - 150
740350	50 x 25 mm	2 - 150
740450	50 x 32 mm	2 - 150
740550	50 x 40 mm	1 - 150
740363	63 x 25 mm	1 - 100
740463	63 x 32 mm	1 - 90
740563	63 x 40 mm	1 - 80
740663	63 x 50 mm	1 - 80
740475	75 x 32 mm	1 - 70
740575	75 x 40 mm	1 - 60
740675	75 x 50 mm	1 - 60
740775	75 x 63 mm	1 - 50
740975	90 x 63 mm	1 - 30
740985	90 x 75 mm	1 - 30
740110	110 x 90 mm	1 - 20

Luva de Redução

Reducing Coupling

K41 | Buje Reducción Rección Bushing



Código	Medida	Embalaje
741120	20 x 16 mm	10 - 300
741125	25 x 16 mm	10 - 200
741320	25 x 20 mm	10 - 800
741420	32 x 20 mm	10 - 500
741425	32 x 25 mm	10 - 500
741325	40 x 25 mm	5 - 60
741332	40 x 32 mm	5 - 60
741532	50 x 32 mm	2 - 50
741540	50 x 40 mm	1 - 30
741640	63 x 40 mm	1 - 45
741650	63 x 50 mm	1 - 50
741750	75 x 50 mm	1 - 25
741763	75 x 63 mm	1 - 25
741963	90 x 63 mm	1 - 14
741975	90 x 75 mm	1 - 8
741110	110 x 90 mm	1 - 10

Bucha de Redução

Reducing Bushing

K50 | Llave de Paso Larga y Corta Llave de Empotrar



Código	Medida	Embalaje
Llave de paso corta		
750020	20 mm	1 - 30
750025	25 mm	1 - 20
Llave de paso larga		
750120	20 mm	2 - 50
750125	25 mm	2 - 50

Torneira de Corte
Longa e Curta

Long and Short Valve

Conexiones

Conexões / Fittings

K51 | Llave Esférica



Código	Medida	Embalaje
751020	20 mm	2 - 30
751025	25 mm	2 - 20
751032	32 mm	2 - 20

Torneira de Corte
(Esfera)

Ball Valve

K52 | Llave Esférica



Código	Medida	Embalaje
752020	20 mm	1 - 90
752025	25 mm	1 - 90

Torneira de Corte
(Esfera)

Ball Valve

K60 | Tapa Tapón Hembra



Código	Medida	Embalaje
760016	16 mm	10 - 300
760020	20 mm	10 - 900
760025	25 mm	10 - 800
760032	32 mm	10 - 500
760040	40 mm	5 - 300
760050	50 mm	2 - 200
760063	63 mm	1 - 100
760075	75 mm	1 - 60
760090	90 mm	1 - 40
760110	110 mm	1 - 30

Bajao

Cap

K70 | Codo 45 °



Código	Medida	Embalaje
770016	16 mm	10 - 200
770020	20 mm	10 - 600
770025	25 mm	10 - 400
770032	32 mm	10 - 200
770040	40 mm	5 - 100
770050	50 mm	2 - 80
770063	63 mm	1 - 30
770075	75 mm	1 - 25
770090	90 mm	1 - 20
770110	110 mm	1 - 10

Joelho de 45°

45° Elbow

K83 | Codo H 90° para soporte plástico



Código	Medida	Embalaje
783216	16 mm x 1/2"	10 - 50
783220	20 mm x 1/2"	10 - 50

Joelho De 90° Rosca
Fêmea (p/suporte
plástico)

90° Female Elbow
(for Plastic Support)

K83L | Conjunto 2 Codos y Regleta



Código	Medida	Embalaje
783320	20 mm x 1/2"	1 - 1

Conjunto 2 Joelhos
e Regreta

Assembly with 2
Elbows and Strip

Conexiones

Conexões / Fittings

K84 | Codo H 90° para soporte metálico



Código	Medida	Embalaje
784220	20 mm x 1/2"	10 - 20

Joelho 90° Rosca Fêmea
(p/suporte metálico)
90° Female Elbow
(for Metal Support)

K85 | Conjunto 2 Codos con soporte metálico



Código	Medida	Embalaje
785220	20 mm x 1/2"	1 - 20

Conjunto de 2 Joelhos
(com Suporte Metálico)
Assembly with 2 Elbows
(with Metal Support)

K90 | Curva de Sobrepaso Curva de Sobrepasaje



Código	Medida	Embalaje
790020	20 mm	10 - 150
790025	25 mm	10 - 100
790032	32 mm	5 - 80

Curva de Transposição
Crossover

K98 | Curva de Sobrepaso Soldada Curva de Sobrepasaje Soldada



Código	Medida	Embalaje
798020	20 mm	10 - 50
798025	25 mm	10 - 40
798032	32 mm	5 - 30

Curva de Transposição
Crossover

K98 | Curva de Sobrepaso corta Curva de Sobrepasaje corta



Código	Medida	Embalaje
798120	20 mm	10 - 50

Curva de Transposição
Crossover

K91 | Unión Doble Mixta Tuerca Unión Mixta



Código	Medida	Embalaje
791325	25 mm x 3/4"	10 - 50
791432	32 mm x 1"	5 - 40
791540	40 mm x 1 1/4"	2 - 20
791650	50 mm x 1 1/2"	2 - 14
791763	63 mm x 2"	1 - 10

União Dupla Mista
Mixed Double Joint

K96 | Unión Doble Niquelada



Código	Medida	Embalaje
796220	1/2"	10 - 100
796325	3/4"	10 - 50
796432	1"	5 - 50

União Metálica Niquelada
(3 Peças)
Nickel-Plated
3-Piece Joint

REPUESTOS PARA AIRE COMPRIMIDO

Repuesto Campana y Capuchón Llave de Paso



Código	Medida	Embalaje
799050	-	1

Repuesto Campana y
Capuchón Llave de Paso
Repuesto Campana y
Capuchón Llave de Paso

Repuesto Válvula Llave de Paso



Código	Medida	Embalaje
799190	-	1

Repuesto Válvula Llave
de Paso
Repuesto Válvula Llave
de Paso

Tarugo de Reparación Tapón de Reparación



Código	Medida	Embalaje
799949	8 mm	1

Tampão de Reaparação
Repair Plug